

Symphony Lighting

それは、「あかりの組み合わせ」と「あかりの灯し方」。
くつろぎと楽しみに満ちた豊かなあかり空間を演出しながら、優れた省エネを実現する。
それがパナソニックがご提案するシンフォニーライティングです。

あかりの 組み合わせ

目的に応じて、あかりを効果的に配置することで、豊かで上質な空間を創造します。

家具・エアコンなどの配置によっては計画の見直しが必要です。


お気軽にご相談ください。



目的に合わせてあかりを配置したことで、陰影が効果的に現れメリハリのある雰囲気。

【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

一室一灯の場合（比較用）



いろんなあかりを
組み合わせることで



あかりの 灯し方

生活シーンに合わせてあかりを切り替えることで、その時に相応しい豊かな空間を創造します。

シーン再生ボタン1 だんらん



リビングテーブル照らし中心感をつくります。

シーン再生ボタン2 食事



食卓にあかりを灯し、集い感を演出します。

シーン再生ボタン3 シアター



目を疲れにくくするため、テレビ背面に光を広げます。

シーン再生ボタン4 くつろぎ



低い位置のあかりを中心にくつろぎ感を作ります。

複数のあかりを
ひとつずつ
操作するのは大変。



リビング
ライコンが
あれば...



あかりのシーンを
記憶&ワンタッチ再生。

カバーを閉じた状態



シーンボタンでお好みのあかりをよび出します。

カバーを開いた状態



各回路のあかりの調節をして、記憶させます。

必要なあかりだけを
点灯するから、
ムダな電気は使わないよ！



※ただし、NQ28750は、各回路ともON/OFFのみ

脱衣室



LED内蔵 高気密SB
光色切替 (ON/OFF)

○**LGD1110LQ1** (100V)
希望小売価格 **7,800円**(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
固有エネルギー消費効率
5000K: 66.9 lm/W (475 lm・7.1W) 入力電流0.14A
2700K: 61.8 lm/W (439 lm・7.1W) 2020年4月21日発売

LED (光色切替) 内蔵・電源ユニット (光色切替) 内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●枠 (ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●壁スイッチ切替 (電球色→昼白色) / 60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm

美ルック LED交換不可 調光不可 拡散可能 埋込穴φ100

旧品番 LGB76000 LQ1 (2021年4月生産終了予定)

光色切替 (ON/OFFタイプ) ダウンライト

スイッチで簡単 光色切替
「美ルック」採用で、美しく照らします



くつろぎの色 2700K ← 光色を切替える → さわやかな色 5000K

カチッ カチッ

美ルック LED交換不可 調光不可 拡散可能 埋込穴φ100

ダイニング ×3



LED内蔵

○**LGB10406LE1** (100V)
希望小売価格 **27,000円**(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.3W 入力電流0.09A


LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ95・高106・全高700~1200
調節可能・重0.8kg
●ガラスセード (透明・一部つや消し)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●コード50cm収納可能 / コード収納型フランチ / 60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率76.9 lm/W (331 lm・4.3W)

美ルック LED交換不可 調光不可 拡散可能

旧品番 LGB76000 LQ1 (2021年4月生産終了予定)

美ルック

本来の色味をより美しく引き立てる



従来LED
美ルック
お料理を色鮮やかに、おいしそうに照らす。 インテリアや小物を色鮮やかに引き立てる。

美ルック LED交換不可 調光不可 拡散可能

キッチン ×2



LEDフラットランプ (ランプ別梱)

○**XAD3100LCE1** (100V)
希望小売価格 **7,800円**(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力7.3W 入力電流0.13A
2020年2月21日発売
(本体 LGD9100+LEDランプ LLD4000L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス
700 1灯 (口金GX53-1)
埋込穴φ100・埋込高70
●枠 (ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●100形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは70mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率95.8 lm/W (700 lm・7.3W)

クラス700 LED交換不可 調光不可 拡散可能 埋込穴φ100

本体: **LGD9100**
LEDランプ: **LLD4000L CE1**
旧品番 XLGB78502 CE1 (2021年4月生産終了予定)

シューズクローク 玄関ホール ×2





LED内蔵 高気密SB

○**LGD1100LLE1** (100V)
希望小売価格 **3,300円**(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.5W 入力電流0.1A
2020年4月21日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●枠 (ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED交換不可 調光不可 拡散可能 埋込穴φ100

旧品番 LGB73522 LE1 (2021年4月生産終了予定)



洗面



LED内蔵 高気密SB
光色切替 (ON/OFF)

○**LGD3110LQ1** (100V)
希望小売価格 **9,800円**(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
固有エネルギー消費効率
5000K: 59.6 lm/W (758 lm・12.7W) 入力電流0.22A
2700K: 55.1 lm/W (700 lm・12.7W) 2020年4月21日発売

LED (光色切替) 内蔵・電源ユニット (光色切替) 内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●枠 (ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●壁スイッチ切替 (電球色→昼白色) / 100形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm

美ルック LED交換不可 調光不可 拡散可能 埋込穴φ100

旧品番 LGB76050 LQ1 (2021年4月生産終了予定)

小上がり ×2



LEDフラットランプ (ランプ別梱)

○**XAD1105LCE1** (100V)
希望小売価格 **11,800円**(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力5W 入力電流0.09A
2020年2月21日発売
(本体 LGD9105+LEDランプ LLD2000L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス
500 1灯 (口金GX53-1)
埋込穴φ100・埋込高80
●木製枠 (白木)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率86.0 lm/W (430 lm・5W)

クラス500 LED交換不可 調光不可 拡散可能 埋込穴φ100

本体: **LGD9105**
LEDランプ: **LLD2000L CE1**
旧品番 XLGB77537 CE1 (2020年8月生産終了)

リビング ×2



LEDフラットランプ (ランプ別梱)

○**LEDブラケット XLGB81807CE1** (100V)
希望小売価格 **10,800円**(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.9W 入力電流0.08A

LEDフラットランプφ70 クラス
500 1灯 (口金GX53-1)
幅110・高110・出しろ75・重0.5kg
●ホワイト
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●上下面カバー付 (非密閉) / 60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率40.8 lm/W (200 lm・4.9W)

クラス500 LED交換不可 調光不可 拡散可能

本体: **LGB81001**
LEDランプ: **LLD2000L CE1**

LEDフラットランプ φ70 コンパクトブラケット

ライフスタイルの変化に合わせて光色を変えられる



LEDフラットランプ φ70 (口金GX53-1)

工具も不要でランプ交換可能



ポーチ



FreePaお出迎え LED内蔵

○**LGWC80403LE1** (100V)
希望小売価格 **24,000円**(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力7.1W 入力電流0.11A


LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅96・高323・出しろ97・重0.7kg
●防雨型 ツマミネジ方式
●アクリルカバー (乳白)
●プラスチック枠 (ダークブラウン)
●プラスチック本体 (ダークブラウン)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●NaPiOn・明るさセンサー付 / 壁スイッチ切替 (センサー連続点灯) / センサー可動範囲 (全方向20度) / 点灯照度調整機能付 / 40形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●ボックス取り付け不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率52.8 lm/W (375 lm・7.1W)

LED交換不可 調光不可 拡散可能

旧品番 LGB73522 LE1 (2021年4月生産終了予定)

FreePa (センサ) お出迎え ポーチライト (段調光省エネ型)

暗くなるとほんのり点灯、人が来るとパッと明るく。



LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅96・高323・出しろ97・重0.7kg
●防雨型 ツマミネジ方式
●アクリルカバー (乳白)
●プラスチック枠 (ダークブラウン)
●プラスチック本体 (ダークブラウン)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●NaPiOn・明るさセンサー付 / 壁スイッチ切替 (センサー連続点灯) / センサー可動範囲 (全方向20度) / 点灯照度調整機能付 / 40形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●ボックス取り付け不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率52.8 lm/W (375 lm・7.1W)

LED交換不可 調光不可 拡散可能

旧品番 LGB73522 LE1 (2021年4月生産終了予定)

玄関ホール

FreePa LED内蔵 高気密SB

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高100

●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

NaPiOn・明るさセンサー付 / 壁スイッチ切替(センサー→連続点灯) / 点灯照度・点灯保持時間調整機能付 / 対象負荷: 指定のセンサーなし器具4台+同じセンサー器具1台まで / 60形電球1灯器具相当 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可
●施工時、埋込高は100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率58.2 lm/W (425 lm・7.3W)

LED交換不可 調光不可 拡散 埋込高100

旧品番 LGB71662 LE1 (2021年4月生産終了予定)

FreePa(センサ) 内玄関・廊下用 ペア点灯 (LEDダウンライト) ON/OFF型 屋内用

人が近付くと、接続したあかりも同時に点灯。


センサなし FreePaペア点灯

ON/OFF点灯

FreePaの状態で検知して

2灯同時に点灯

人がいなくなると点灯保持時間後、自動消灯。



階段

LEDフラットランプ (ランプ別梱)

LEDブラケット

LEDフラットランプφ70 クラス 500 1灯 (口金GX53-1) 幅110・高110・出しろ90・重0.5kg

●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●上下面カバー付(非密閉) / 60形電球1灯器具相当

●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率81.6 lm/W (400 lm・4.9W)

クラス 500 LED交換可能 調光不可 拡散

本体: LGB81000
LEDランプ: LLD2000L CE1

階段

LEDフラットランプ (ランプ別梱)

LEDブラケット

LEDフラットランプφ70 クラス 500 1灯 (口金GX53-1) 幅154・高110・出しろ154・重0.5kg

●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入隅コーナー用 / 上下面カバー付(非密閉) / 60形電球1灯器具相当


●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率73.4 lm/W (360 lm・4.9W)

クラス 500 LED交換可能 調光不可 拡散

本体: LGB81005
LEDランプ: LLD2000L CE1



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。ブラケット: (左) 取付高・直下路面より1800・(右) 取付高・直下路面より1800



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。スポットライト: 取付高・床面より2500・ピッチ1140(下向きと上向き器具とのピッチ120)

吹抜 ×2

LEDフラットランプ (ランプ別梱)

スポットライト

XAS3020LCE1 (100V) 消費電力7.7W 入力電流0.12A

希望小売価格23,800円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (本体 LGS9000+LEDランプ LLD3020L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス 700 1灯 (口金GX53-1) 幅80・高53・出しろ138・重0.5kg

●アルミダイカストセード(ホワイト)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
集光タイプ(ビーム角24度) / 照射方向可動型 / 天井面・壁面(上・下向き取付) / 据置取付専用 / 100形ダイクル電球1灯器具相当

●調光操作不可
●照射面近接限度10cm
固有エネルギー消費効率90.9 lm/W (700 lm・7.7W)

クラス 700 LED交換可能 調光不可 集光

本体: LGS9000
LEDランプ: LLD3020L CE1

旧品番 XLGB84962 CE1 (2021年4月生産終了予定)

×2

LEDフラットランプ (ランプ別梱)

スポットライト

XAS1000LCE1 (100V) 消費電力5W 入力電流0.08A

希望小売価格19,800円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (本体 LGS9000+LEDランプ LLD2000L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス 500 1灯 (口金GX53-1) 幅80・高53・出しろ138・重0.5kg

●アルミダイカストセード(ホワイト)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射方向可動型 / 天井面・壁面(上・下向き取付) / 据置取付専用 / 60形電球1灯器具相当

●調光操作不可
●照射面近接限度10cm
固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)

クラス 500 LED交換可能 調光不可 拡散

本体: LGS9000
LEDランプ: LLD2000L CE1

旧品番 XLGB84902 CE1 (2021年4月生産終了予定)

W I C ×2

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

ダウンライト

XAD1100NCE1 (100V) 消費電力5W 入力電流0.09A

希望小売価格5,800円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (本体 LGD9100+LEDランプ LLD2000N CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス 埋込高70 500 1灯 (口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高70

●枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可
●配光については斜天井対応ではありません。
●施工時、埋込高は70mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)

クラス 500 LED交換可能 調光不可 拡散 埋込高100

本体: LGD9100
LEDランプ: LLD2000N CE1

旧品番 XLGB77500 CE1 (2021年4月生産終了予定)

洋室1・洋室2

B ×2

LED内蔵 NEW



明るさフリー

○LGDC21103 (100V)

希望小売価格 19,500円(税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力27.6W・入力電流0.29A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ500・高117・重1.6kg

- アクリルカバー(乳白つや消し)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- リモコン(明るさアップ(全灯長押し)・全灯・普段・常夜灯・減)／壁スイッチ切替(普段→常夜灯)／リモコンで(100%～5%)調光(昼光色～電球色)調色／専用リモコン送信器同梱／虫・ホコリの入りにくい構造／明るさアップモード(約6200K, 明るさ約120%)／明るさアップモード時: 33.2W／※別売の傾斜天井アダプタ(HK9049)使用時, 55度までの傾斜天井に取付可能
- 明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し, 固有エネルギー消費効率が低下します。

固有エネルギー消費効率134.0 lm/W (3699 lm・27.6W)

リモコン方式
専用リモコン
取付アダプタ対応(HK9004)
カチットF


文字くっきり
明るさアップ

LED調光不可
LED電圧・LEDユニットのみ
LED調光不可



シーリングライト
調光・調色タイプ

明るさアップ
リモコンで簡単に調光・調色



調光
100% 約50% 約5%

調色
白い色(昼光色) 全灯(文字くっきり光) 暖かい色(電球色)



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

AAO-218



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

AAE-474

トイレ

C ×2

FreePa LED内蔵 高気密SB



ON/OFF型

○LGDC1102LLE1 (100V)

希望小売価格 18,800円(税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力7.3W
入力電流0.12A
2020年4月21日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高100

- アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)

NaPiOn・明るさセンサ付／点灯照度・点灯保持時間調整機能付／消灯お知らせ機能付／60形電球1灯器具相当／適合リニューアールプレート
LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

- 調光操作不可
- 施工時, 埋込高は100mm必要となります。
- 直下近接限度10cm
- トイレ以外でもご使用できますが, 連続点灯はできません。また, 検知範囲を狭小空間に合わせて設定しているためご注意ください。

固有エネルギー消費効率58.2 lm/W (425 lm・7.3W)

LED調光不可
LED電圧・LEDユニットのみ
LED調光不可

調光不可
LED電圧・LEDユニットのみ
LED調光不可

旧品番 LGBC71632 LE1 (2021年4月生産終了予定)

FreePa(センサ)トイレ灯
(天井付けタイプ・埋込みタイプ)
ON/OFF型

人を検知、自動でON・OFF。
消し忘れも防ぎます。



わずかな動きもキャッチ

微動センサ、消灯お知らせ機能付き
※明るい時は点灯しません

勝手口・ウッドデッキ

D ×3

LED内蔵



○LGW40380LE1 (100V)

希望小売価格 15,800円(税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力5.9W
入力電流0.12A


LED内蔵・電源ユニット内蔵
灯具部幅φ71・長115・出しろ142・重0.8kg

- アルミダイカスト(オフブラック)
- アクリルパネル(透明)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 照射方向可動型／可動範囲上下90度／回転方向330度／60形電球1灯器具相当
- 調光操作不可
- 写真方向以外取り付け不可

固有エネルギー消費効率67.7 lm/W (400 lm・5.9W)

LED調光不可
LED電圧・LEDユニットのみ
LED調光不可

防雨型
60形電球相当

【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

AAJ-950



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

AAH-185

リビング・寝室

E ×3

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB



○ダウンライト

電球色(2700K) Ra83

○XAD1402LCE1 (100V)

希望小売価格 11,800円(税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力5W
入力電流0.09A
2020年2月21日発売
(本体 LGD9400+LEDランプ LLD2000L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス
500 1灯(口金GX53-1)
埋込穴φ100・埋込高80

- アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 光束30度／照射方向可動型／60形電球1灯器具相当／30度の傾斜天井に配光対応／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
- 調光操作不可
- 施工時, 埋込高は80mm必要となります。
- 直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)

クラス500
LED調光可能
LED電圧・LEDユニットのみ
LED調光不可

調光不可
LED電圧・LEDユニットのみ
LED調光不可

旧品番 XLGB77572 CE1 (2020年8月生産終了)

ユニバーサルタイプ
ダウンライト

空間にアクセントを作る光。
照らしたいものに向けて自由に光の向きを変えられます。



絵や小物に!

ホール・リビング
ダイニング・キッチン・寝室

F ×15

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB



○ダウンライト

電球色(2700K) Ra83

○XAD1100LCE1 (100V)

希望小売価格 5,800円(税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力5W
入力電流0.09A
2020年2月21日発売
(本体 LGD9100+LEDランプ LLD2000L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス
500 1灯(口金GX53-1)
埋込穴φ100・埋込高70

- アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
- 調光操作不可
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 施工時, 埋込高は70mm必要となります。
- 直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)

クラス500
LED調光可能
LED電圧・LEDユニットのみ
LED調光不可

調光不可
LED電圧・LEDユニットのみ
LED調光不可

旧品番 XLGB77502 CE1 (2021年4月生産終了予定)

ランドリールーム
土間収納・小屋裏収納

G ×3

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB



○ダウンライト

昼白色(5000K) Ra83

○XAD3100NCE1 (100V)

希望小売価格 7,800円(税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力7.3W
入力電流0.13A
2020年2月21日発売
(本体 LGD9100+LEDランプ LLD4000N CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス
700 1灯(口金GX53-1)
埋込穴φ100・埋込高70

- アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 100形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
- 調光操作不可
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 施工時, 埋込高は70mm必要となります。
- 直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率95.8 lm/W (700 lm・7.3W)

クラス700
LED調光可能
LED電圧・LEDユニットのみ
LED調光不可

調光不可
LED電圧・LEDユニットのみ
LED調光不可

旧品番 XLGB78500 CE1 (2021年4月生産終了予定)

LEDフラットランプ φ70

ライフスタイルの変化に合わせて
明るさ・光色・配光を変えられる



人気商品のご紹介

~暮らしをより快適に！パナソニックがおすすめするあかり~

あかりとBGMでカフェのような空間にしたい・・・

ご参考商品 ダウンライトにスピーカーをプラス。天井からサウンドが降りそそぐ。詳しくはWebで

スピーカー付ダウンライト
LED内蔵 高気密SB
明るさフリー(ライコン別売) ON/OFF使用時消費電力0W

Bluetooth®で手軽に音楽を楽しめる
専用アプリは必要なく、お手持ちのスマートフォンからBluetooth®で接続するだけで簡単に音楽が再生可能


Bluetooth®

それぞれ
配光
×
色
×
明るさ
の
選択可

親器のみの単体使用でモラル再生
親器との組み合わせで、ステレオ再生が可能

「ワイヤレス送信機セット」でTV音声も再生可能。

※子器のみの使用は不可



リビングや個室に。天井から降りそそぐサウンドは、より臨場感が高まりますよ。



お見積りには、含まれません是非ご検討ください。

お部屋の中心に設置すれば空間全体に音が広がり、お部屋のどこに居ても音に包まれます。お部屋がカフェやホテルのような憧れの空間に。

生活シーンに合わせて光色を変えると、くらしはもっと豊かに。

ご参考商品 明るさも、色も、お好みに調節。あかり生活をしよう！

シンク口調色ダウンライト
LED内蔵 高気密SB
明るさフリー(ライコン別売)

LG71050KLu1 (100W)
希望小売価格 **14,800円(税別)**


LED(調色)内蔵・電源ユニット(調色)内蔵
埋込径φ100・埋込高80

あたたい色からさわやかな色までシーンに合わせて光の色が調節可能なあかり。
※適合ライコン(別売)と組み合わせてください。


くつろぎ ↔ だんらん ↔ リビング学習

くつろぎ 落ち着いた色
だんらん 暖かみと爽やかな色
リビング学習 さわやかで活気のある色

色も変えられるなんて便利だなあ♪



明るさと光色が運動して変化します。



調色調光を自在に。おすすめコントローラー

プロ・ボンスシリーズ
LED調光スイッチ(逆位相タイプ)
WTA57583WK (3.2A)
11,900円(税抜)
※プレート別売

お見積りには、含まれません是非ご検討ください。

みんながいつもいる場所だからリビング学習がはかどる家族の快適空間。

もっと簡単にあかりを切り替えたい・・・

ご参考商品 ボタンひとつであかりを簡単操作。スイッチがひとつにまとまり壁すっきり!

リビングライコン

シーンに合わせてあかりを切り替え、上手に節電しませんか?

○NQ28771W
希望小売価格 **69,000円(税別)**

リビングライコン5回路逆位相タイプ(親器)
幅254・高120・出し厚15

●プレート(マットホワイト)
●入力電源: AC100V(50/60Hz共用)
●回路数: 5回路
●調光-ON/OFF切替スイッチ付
●記憶シーン数: 6シーン
●操作シーン数: 6シーン+ON/OFF
●フェード時間: シーン毎に2.5秒
●リモコン信号受光部付
●高気密対応

あかりが簡単に操作できて、さらに省エネにもなるんだよ!


リビングライコン(逆位相2.5Aタイプ)

お好みのあかりパターンを記憶ワンタッチで切り替え

1回路の容量がアップあかりシーンの設定数は6つに

6つのあかりシーンの設定が可能

あかりのシーンの切替えにリビングライコンをおすすめします。



※他にも5回路調光タイプ、3回路調光タイプ、5回路ON/OFFタイプがあります。(ただしあかりシーンの設定数は4つです)

お見積りには、含まれません是非ご検討ください。